



volrubberprofielen	
U-profielen	1-11
kraalprofielen	12-14
hoekprofielen	15-18
H-profielen	19-22
kabelbruggen	23-26
stootprofielen	27-29
fenderprofielen	30-41
carrosserieprofielen	42-44
dilatatieprofielen	45-46
overige profielen	47-50
luikenpakking	51-52
vierkantsnoer	53
rondsnoer	54-57
rubberslang	58-60
mosrubberprofielen	
rechthoekig snoer	61-64
rondsnoer	65
slangprofielen	66
U-profielen	67-68
kraalprofielen	69
overige profielen	70-72
klemprofielen	
kantafwerkprofielen	73
klemprofielen met mosrubber	74-76
raamloopproufielen	
raamloopproufielen gevlokt	77
raamloopproufielen met metaal	78-79
PVC profielen	
trapeuningprofielen	80-81
infraiprofielen	82
rubberstroken	
SBR rubberstroken	83
SBR rubberstroken zelfklevend	83
celrubberband	
celrubberband zelfklevend	84-85
algemene voorwaarden	
Algemene Voorwaarden Damen Rubber	86-90




211.00.410
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 200 meter




211.00.788
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 200 meter




211.00.802
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.01.474
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




211.01.203
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.00.435
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




211.00.416
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter



211.01.204
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.00.421
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




211.01.205
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.00.390
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




211.01.206
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.01.446
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




211.01.552
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.01.488
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 25 meter




211.01.210
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.01.654
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.01.212
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.00.390
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




211.01.515
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.01.699
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.01.220
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.00.620
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 25 meter




211.08.011
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.08.002
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.08.004
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter



211.08.222
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 25 meter



211.05.390
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 20 meter




211.05.511
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 25 meter

stootrand


afmeting 25x15mm
kwaliteit PVC hard
rollengte 25 meter

code	kleur
25207001	zwart
25207004	donkergrijs
25207008	wit
25207019	grijs aluminium







211.00.100
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter



211.00.494
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




211.00.090
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 200 meter



211.00.095
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




211.00.036
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter



211.00.039
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




211.00.118
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




211.00.212
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




211.00.222
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 40 meter




211.04.250
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 200 meter




211.00.027
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




211.00.018
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




211.00.175
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




211.01.080
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




211.04.300
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 200 meter



211.00.123
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




zwart 211.01.201
grijs 211.01.202
EPDM 70° Shore
rollengte 100 meter




211.00.180
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




211.00.224
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.04.510
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 30 meter




211.04.550
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.04.520
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.04.390
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.00.565
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.00.575
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 25 meter




211.05.381
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 20 meter




211.04.385
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.00.570
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.01.024
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 150 meter



211.01.026
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 30 meter




211.01.028
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




216.04.111
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




216.08.020
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 25 meter




216.07.011
60° Shore creme
rollengte 25 meter




216.07.016
60° Shore creme
rollengte 30 meter




216.07.018
60° Shore creme
rollengte 25 meter



211.00.444
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 30 meter




211.09.004
EPDM 65° Shore zwart
rollengte 25 meter




211.09.008
EPDM 65° Shore zwart
rollengte 25 meter




211.09.012
CR 65° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.09.115
EPDM 65° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.09.118
NBR 65° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.09.175
EPDM 65° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.00.233
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.09.006
EPDM 55° Shore zwart
rollengte 100 meter




211.08.810
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 5 meter




214.00.526
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




214.00.016
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




214.00.145
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




214.00.732
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




214.00.815
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter



214.00.320
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




214.00.702
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter



214.00.836
NR 50° Shore beige
rollengte 4 meter




216.01.048
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




214.02.120
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




214.01.220
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




214.00.755
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 25 meter




214.00.866
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 20 meter




214.00.877
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 20 meter




214.00.881
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 15 meter




216.51.812
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 200 meter




216.51.914
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




216.51.515
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




216.52.015
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter



216.52.020
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




216.52.525
EPDM 60° Shore zwart
rollengte 25 meter




216.55.020
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 25 meter




216.55.023
EPDM 60° Shore zwart
rollengte 50 meter




216.55.535
EPDM 60° Shore zwart
rollengte 30 meter



216.56.050
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 4 meter





216.50.100
EPDM 65° Shore zwart
rollengte 6,50 meter




216.59.000
EPDM 70° Shore zwart
lengte 805 mm









213.00.218
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




213.00.288
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




213.00.412
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 30 meter




zwart 213.00.238
grijs 213.00.239
EPDM 70° Shore
rollengte 50 meter




213.00.466
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




213.00.464
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 30 meter




213.00.211
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




213.00.295
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




213.00.382
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 25 meter




zwart 213.00.336
grijs 213.00.337
EPDM 70° Shore
rollengte 50/25 meter



213.00.327
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter



wit 213.02.015
blauw 213.02.016
creme 213.02.017
grijs 213.02.018
zwart 213.02.019
PVC 75° Shore
rollengte 50 meter



zwart 213.02.008
grijs 213.02.010
EPDM 70° Shore
rollengte 100 meter




213.02.050
PVC 75° Shore zwart
rollengte 100 meter




213.02.052
PVC 75° Shore grijs
rollengte 100 meter




213.00.000
peestrekker




213.00.812
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




213.00.816
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 20 meter




213.00.860
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 25 meter



213.00.866
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 25 meter




212.00.024
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




212.01.011
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




212.02.150
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




212.02.200
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




212.00.022
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




212.00.048
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




212.02.300
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




212.00.088
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 30 meter




215.00.480
EPDM 70° Shore zwart
Rollengte 25/50 meter




215.00.485
EPDM 70° Shore zwart
Rollengte 10 meter




215.00.490
SBR 70° Shore zwart
lengte 1,5 meter



215.00.491
SBR 70° Shore zwart
lengte 1,5 meter




215.00.492
SBR 70° Shore geel
lengte 1,5 meter




215.00.493
SBR 70° Shore zwart
lengte 960 mm







215.00.495
SBR 70° Shore zwart
lengte 905 mm




215.00.495h
SBR 70° Shore zwart
hoek 22°



215.01.977
EPDM 70° Shore grijs
rollengte 30 meter




215.15.025
EPDM 65° Shore zwart
rollengte 20 meter




215.17.055
EPDM 65° Shore zwart
rollengte 15 meter




215.00.450
EPDM 65° Shore zwart
rollengte 40 meter




215.01.398
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 30 meter




215.01.300
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 20 meter




215.01.435
EPDM 65° Shore zwart
Rollengte 20 meter




215.00.125
EPDM 70° Shore zwart
Rollengte 35 meter




215.14.031
EPDM 65° Shore zwart
Rollengte 20 meter




215.14.227
EPDM 70° Shore zwart
Rollengte 20 meter




215.04.025
EPDM 70° Shore zwart
Rollengte 5 meter




215.06.050
EPDM 70° Shore zwart
Rollengte 5 meter




215.08.065
EPDM 70° Shore zwart
Rollengte 5 meter




215.07.068
EPDM 70° Shore zwart
Rollengte 10 meter




215.07.400
EPDM 70° Shore zwart
Rollengte 10 meter




215.00.801
EPDM 70° Shore zelfklevend
rollengte 20 meter




215.06.052
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 10 meter




215.65.260
CR 50° Shore zwart
rollengte 5 meter




215.15.060
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 10 meter




215.08.560
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 6 meter




215.28.070
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 10 meter




215.18.070
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 12,50 meter




215.18.075
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 12,50 meter




215.51.007
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 12,50 meter




215.07.071
EPDM 50° Shore zwart
rollengte 10 meter




215.11.010
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 12,50 meter




215.01.095
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 12,50 meter




215.01.195
EPDM 70° Shore zwart
Rollengte 5 meter




215.15.015
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 5 meter



215.01.200
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 10 meter





215.01.210
EPDM 70° Shore zwart
lengte 1 meter



216.59.020
EPDM 70° Shore zwart
lengte 805 mm


D-fenderblokken met boorgaten

code	hoogte H in mm	breedte B in mm	lengte in mm	Gewicht in kg/m
21501010	100	100	905	8
21501015	150	150	905	14
21501020	200	200	1000	30
21501022	200	200	2000	60




stootblokken voor laaddocks

code	hoogte H in mm	breedte B in mm	lengte in mm	Gewicht in kg/m
21501075	325	250	100	8
21501080	445	250	100	12




Blok-fenders

Afmeting van fender			
basis B in mm	hoogte H in mm	Afmeting kamer gat diameter $\varnothing d$ in mm	Maximale lengte in meters
50	59	32	10
100	100	50	10
150	150	76	10
200	200	76	6
250	250	102	6
300	300	130	6




Sleutelgat-fenders

Afmeting van fender			
basis B in mm	hoogte H in mm	Maximale lengte in meters	Gewicht circa in kg/m
200	200	2	33
250	250	2	54




Cilindrische-fenders


Afmeting van fender			
OD D	ID d	maximale lengte in meters	Gewicht circa in kg/m
100	50	10	7
150	75	10	16
200	100	6	29
250	125	6	43
300	150	6	66
380	190	6	106




prijzen af magazijn




215.00.240
rollengte 12 meter




216.00.415
kwaliteit NR/SBR
rollengte 10 meter




216.08.050
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 25 meter




216.08.051
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 25 meter




216.00.805
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 25 meter



216.01.115
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 10 meter




216.01.119
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 25 meter




216.01.125
EPDM 70° Shore
rollengte 30 meter




216.01.128
aluminium
lengte 2 meter




216.00.801
EPDM 90° Shore zelfklevend
rollengte 50 meter




216.00.802
EPDM 90° Shore zelfklevend
rollengte 50 meter




216.00.803
EPDM 90° Shore zelfklevend
rollengte 50 meter




216.04.800
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




216.04.950
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




216.05.000
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




216.05.005
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




216.05.007
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




216.03.101
EPDM 70° Shore grijs
rollengte 50 meter




216.05.010
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 75 meter




216.05.015
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 25 meter




216.05.030
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 25 meter




216.05.277
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 25 meter




216.05.650
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




216.05.700
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 25 meter




216.05.705
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 25 meter




216.05.760
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 25 meter




zwart 216.05.800
grijs 216.05.801
EPDM 70° Shore
rollengte 15 meter




216.05.875
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 25 meter




216.06.601
EPDM 70° Shore grijs
rollengte 25 meter




216.03.545
EPDM 65° Shore zwart
rollengte 200 meter



216.02.551
EPDM 65° Shore zwart
rollengte 200 meter




216.03.557
EPDM 65° Shore zwart
rollengte 100 meter




216.03.575
EPDM 65° Shore zwart
rollengte 100 meter




216.02.202
EPDM 65° Shore zwart
rollengte 25 meter




216.03.640
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




216.03.633
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 250 meter



216.03.635
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 200 meter




216.03.641
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




216.01.305
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




216.00.040
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 30 meter



216.00.715
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 30 meter




216.01.307
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




216.01.309
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




216.00.038
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




216.04.407
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




216.01.324
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter



216.01.328
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




216.08.075
siliconen rood
rollengte 25 meter




216.09.042
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 25 meter


216.09.040
EPDM 60° Shore zwart
rollengte 5 meter



216.09.041
EPDM 60° Shore zwart
rollengte 5 meter





216.09.043
EPDM 60° Shore zwart
rollengte 5 meter



luikenpakking

hardheid 45° Shore
 toleranties ISO 3302 E2
 kwaliteit EPDM
 kleur zwart

A	B	C	code	rollengte (m)
25	15	6	215.82.515	40
25	25	10	215.82.525	20
30	20	8	215.83.020	20
30	25	10	215.83.025	20
30	30	14	215.83.030	15
35	15	6	215.83.515	25
35	20	8	215.83.520	20
35	30	14	215.83.530	15
35	35	14	215.83.535	15
40	15	6	215.84.015	20
40	20	8	215.84.020	20
40	25	10	215.84.025	15
40	30	14	215.84.030	15
40	40	18	215.84.040	15
45	20	8	215.84.520	15
50	20	8	215.85.020	15
50	30	14	215.85.030	10
50	40	18	215.85.040	10
50	50	20	215.85.050	10
60	40	18	215.86.040	10
70	40	18	215.87.040	5



215.28.736
 EPDM 40° Shore zwart
 rollengte 20 meter


hatch pakking

toleranties ISO 3302 E3

kwaliteit volrubber huid / celrubber binnenstructuur

kleur zwart

A	B	code	rollengte (m)
57	32	215.95.732	10
70	40	215.97.040	10
71	32	215.97.132	10
94	50	215.99.450	10



vierkantsnoer

hardheid 45° Shore
 toleranties ISO 3302 E2
 kwaliteit EPDM
 kleur zwart

A	B	code	rollengte (m)
5	5	218.00.505	200
5	5	218.20.505 SIL wit	200
6	3	218.00.603 NBR	100
6	6	218.00.606	200
8	8	218.00.808	100
10	10	218.01.010	100
12	10	218.01.210	50
12	12	218.01.212	50
15	10	218.01.510	50
15	15	218.01.515	50
18	18	218.01.818 NBR	50
20	12	218.02.012	50
20	20	218.02.020	50
25	20	218.02.520	25
25	25	218.02.525	25
30	2.75	218.03.002 CR	25
30	15	218.03.015	25
92	1,5	218.29.201 SIL	50
100	5	218.10.005 CR	50

**Viton vierkantsnoer**

hardheid 75° Shore
 toleranties ISO 3302 E2
 temperatuur -40°C / +220°C
 kwaliteit Viton
 Kleur zwart


A	B	code
9	9	218.60.909
10	10	218.61.010
10	7	218.61.007
11	11	218.61.111
15	9	218.61.509
21	8	218.62.108



CR (neopreen) volrubbersnoer

hardheid 60° Shore
 toleranties ISO 3302 E2
 kwaliteit CR
 kleur zwart


Dia (D)	code	rollengte (m)
2	217.30.200	100
3	217.30.300	200
4	217.30.400	100
5	217.30.500	100
6	217.30.600	100
7	217.30.700	100
8	217.30.800	100
9	217.30.900	100
10	217.31.000	100
12	217.31.200	50
13	217.31.300	50
14	217.31.400	50
15	217.31.500	50
16	217.31.600	50
18	217.31.800	30
20	217.32.000	20
22	217.32.200	25
25	217.32.500	25
30	217.33.000	20
35	217.33.500	15
40	217.34.000	10
45	217.34.500	10
50	217.35.000	10



EPDM volrubbersnoer

hardheid 70° Shore
toleranties ISO 3302 E2
kwaliteit EPDM
kleur zwart


Dia (D)	code	rollengte (m)
2	217.20.200	200
3	217.20.300	100
4	217.20.400	100
5	217.20.500	100
6	217.20.600	100
7	217.20.700	100
8	217.20.800	100
9	217.20.900	100
10	217.21.000	100
11	217.21.100	50
12	217.21.200	100
13	217.21.300	50
14	217.21.400	50
15	217.21.500	20
16	217.21.600	20
18	217.21.800	20
20	217.22.000	20
25	217.22.500	20
30	217.23.000	20



CR (neopreen) volrubbersnoer

hardheid 60° Shore
 toleranties ISO 3302 E2
 kwaliteit CR
 kleur zwart


Dia (D)	code	rollengte (m)
2	217.30.200	200
3	217.30.300	200
4	217.30.400	100
5	217.30.500	100
6	217.30.600	100
7	217.30.700	100
8	217.30.800	100
9	217.30.900	100
10	217.31.000	100
12	217.31.200	50
13	217.31.300	50
14	217.31.400	50
15	217.31.500	50
16	217.31.600	50
18	217.31.800	30
20	217.32.000	20
22	217.32.200	25
25	217.32.500	25
30	217.33.000	20
35	217.33.500	15
40	217.34.000	10
45	217.34.500	10
50	217.35.000	10



Viton rondsnoer

hardheid 75° Shore
toleranties ISO 3302 E2
temperatuur -40°C / +220°C
kwaliteit Viton
kleur zwart

Dia (D)	code
3,5	217.60.350
4	217.60.400
4,5	217.60.450
6	217.60.600
6,5	217.60.650
7	217.60.700
8	217.60.800
11	217.61.100
20	217.62.000
23	217.62.300



EPDM slangprofiel


hardheid 70° Shore

toleranties ISO 3302 E2

kwaliteit EPDM

kleur zwart


A	B	code
4	7	219.20.407
4,2	8,5	219.20.408
4,7	9	219.20.409
5	9	219.20.509
5	10	219.20.510
6,5	10,5	219.20.610
6,5	11,5	219.20.611
9,5	13	219.20.913
9,5	14	219.20.914
12	23	219.21.223
13	18	219.21.318
14	25	219.21.425
20	23	219.22.023
20	25	219.22.025
20	28	219.22.028
23,8	25	219.22.325
25	30	219.22.530
27	31	219.22.731
30	34	219.23.034
30	40	219.23.040
48	54	219.24.854



slangprofiel

hardheid 60° Shore
 toleranties ISO 3302 E2
 temperatuur -40°C / +220°C
 kwaliteit Viton
 kleur zwart

A	B	code
3	7	219.60.307
5	11	219.60.511
6	8	219.60.608
8	12	219.60.812
8,5	12,5	219.60.912
9	13	219.60.913

**EPDM slang met omvlochting**

hardheid 70° Shore
 toleranties ISO 3302 E2
 kwaliteit EPDM
 kleur zwart

A	B	code
5	10	219.20.510g
5	10	219.20.510zw
5	10	219.20.510z
5	10	219.20.510w/z



siliconenslang transparant

hardheid 60° Shore

temperatuur -40°C / +200°C

A	B	code	rollengte
1	3	98000103	50
2	4	98000204	50
3	5	98000305	50
3	6	98000306	50
3	7	98000307	50
4	6	98000406	50
4	7	98000407	50
4	8	98000408	50
4	10	98000410	50
5	7	98000507	50
5	8	98000508	50
5	9	98000509	50
5	10	98000510	50
6	8	98000608	50
6	9	98000609	50
6	10	98000610	50
6	11	98000611	50
6,5	24	98000624	50
6	12	98000612	50
7	10	98000710	50
7	11	98000711	50
7	13	98000713	50
8	12	98000812	25
8	14	98000814	25
8	16	98000816	25
10	14	98001014	25
10	15	98001015	25
10	16	98001016	25
10	18	98001018	25
10	23	98001023	25
12	16	98001216	25
12	17	98001217	25
12	18	98001218	25
12	22	98001222	25
15	21	98001521	25
18	24	98001824	10
20	27	98002027	10
25	35	98002535	10
30	40	98003040	10
40	50	98004050	10
50	60	98005060	10



mosrubber rechthoekig snoer


hardheid 15° Shore A

toleranties ISO 3302 E3

kwaliteit EPDM

kleur zwart

A	B	code	rollengte (m)	kleur
5	5	228.00.505	100	zwart
8	4	228.00.804	100	zwart
8	8	228.00.808	100	zwart
10	3	228.01.003	100	zwart
10	5	228.01.005	100	zwart
10	6	228.01.006	100	zwart
10	10	228.01.010	50	zwart
10	10	228.41.010	100	grijs
12	12	228.01.212	50	zwart
15	3	228.01.503	100	zwart
15	5	228.01.505	50	zwart
15	10	228.01.510	50	zwart
15	10	228.41.510	50	grijs
15	15	228.01.515	50	zwart
18	3	228.01.803	100	zwart
20	2	228.02.002	100	zwart
20	3	228.02.003	150	zwart
20	4	228.02.004	100	zwart
20	5	228.02.005	25	zwart
20	10	228.02.010	25	zwart
20	10	228.42.010	50	grijs
20	12	228.02.012	25	zwart
20	15	228.02.015	25	zwart
20	20	228.02.020	25	zwart
25	5	228.02.505	100	zwart
25	8	228.02.508	50	zwart
25	10	228.02.510	25	zwart
25	15	228.02.515	25	zwart
25	20	228.02.520	25	zwart
25	25	228.02.525	25	zwart
30	3	228.03.003	50	zwart
30	4	228.03.004	50	zwart
30	5	228.03.005	50	zwart
30	8	228.03.008	50	zwart
30	10	228.03.010	25	zwart
30	10	228.43.010	25	grijs
30	12	228.03.012	25	zwart
30	15	228.03.015	25	zwart
30	20	228.03.020	25	zwart
30	25	228.03.025	25	zwart
30	30	228.03.030	25	zwart



mosrubber rechthoekig snoer



hardheid 15° Shore A

toleranties ISO 3302 E3

kwaliteit EPDM

kleur zwart

A	B	code	rollengte (m)
35	10	228.03.510	25
35	12	228.03.512	25
35	15	228.03.515	25
35	20	228.03.520	25
35	25	228.03.525	25
35	30	228.03.530	15
35	35	228.03.535	15
40	3	228.04.003	50
40	5	228.04.005	50
40	10	228.04.010	25
40	12	228.04.012	25
40	15	228.04.015	25
40	20	228.04.020	25
40	25	228.04.025	25
40	30	228.04.030	15
40	35	228.04.035	15
40	40	228.04.040	10
45	15	228.04.515	25
45	20	228.04.520	25
45	25	228.04.525	15
45	30	228.04.530	15
50	3	228.05.003	50
50	4	228.05.004	50
50	5	228.05.005	50
50	10	228.05.010	25
50	15	228.05.015	25
50	20	228.05.020	25
50	25	228.05.025	15
50	30	228.05.030	15
50	50	228.05.050	10
60	15	228.06.015	15



228.14.520
EPDM 15° Shore
rollengte 25 meter

mosrubber rechthoekig snoer


hardheid 25° Shore A

toleranties ISO 3302 E3

kwaliteit EPDM

kleur zwart


A	B	code	rollengte (m)
10	10	229.01.010	50
12	8	229.01.208	50
12	12	229.01.212	50
15	10	229.01.510	50
15	15	229.01.515	50
20	5	229.02.005	50
20	10	229.02.010	50
20	15	229.02.015	25
20	20	229.02.020	25
25	10	229.02.510	25
25	12	229.02.512	25
25	15	229.02.515	25
25	20	229.02.520	25
25	25	229.02.525	25
30	10	229.03.010	25
30	15	229.03.015	25
30	20	229.03.020	25
30	25	229.03.025	25
30	30	229.03.030	25
35	10	229.03.510	25
35	12	229.03.512	25
35	15	229.03.515	25
35	20	229.03.520	25
35	25	229.03.525	25
35	30	229.03.530	25
35	35	229.03.535	15



mosrubber rechthoekig snoer

hardheid 25° Shore A
 toleranties ISO 3302 E3
 kwaliteit EPDM
 kleur zwart

A	B	code	rollengte (m)
40	10	229.04.010	25
40	15	229.04.015	25
40	20	229.04.020	25
40	25	229.04.025	25
40	30	229.04.030	25
40	40	229.04.040	10
45	15	229.04.515	25
45	20	229.04.520	25
45	25	229.04.525	25
45	30	229.04.530	15
50	10	229.05.010	25
50	15	229.05.015	25
50	20	229.05.020	25
50	25	229.05.025	25
50	30	229.05.030	15
50	40	229.05.040	10
50	50	229.05.050	10
60	20	229.06.020	25
60	40	229.06.040	10

**mosrubber rechthoekig snoer**

hardheid 20° Shore A
 toleranties ISO 3302 E3
 kwaliteit EPDM
 kleur zwart


A	B	code	rollengte (m)
57	32	228.05.732	10
70	40	228.07.040	10
80	40	228.08.040	10
80	80	228.08.080	10
94	50	228.09.450	10
100	50	228.10.050	10




mosrubber rondsnoer


hardheid 15° Shore A
toleranties ISO 3302 E3
kwaliteit EPDM
kleur zwart

Dia (D)	code	rollengte (m)
2	227.00.002	200
3	227.00.003	200
4	227.00.004	200
5	227.00.005	200
6	227.00.006	100
7	227.00.007	100
8	227.00.008	100
9	227.00.009	100
10	227.00.010	100
12	227.00.012	100
13	227.00.013	100
14	227.00.014	100
15	227.00.015	50
16	227.00.016	50
18	227.00.018	25
20	227.00.020	25
25	227.00.025	25
30	227.00.030	20
40	227.00.040	20
50	227.00.050	10







222.01.018
EPDM 15° Shore zwart
rollengte 50 meter




222.00.822
EPDM 15° Shore zwart
rollengte 25 meter




222.00.524
EPDM 15° Shore zwart
rollengte 25 meter




222.01.626
EPDM 15° Shore zwart
rollengte 50 meter




222.02.535
EPDM 15° Shore zwart
rollengte 25 meter




222.01.842
EPDM 15° Shore zwart
rollengte 10 meter




222.05.020
EPDM 15° Shore zwart
rollengte 15 meter




225.00.828
EPDM 15° Shore zwart
rollengte 50 meter




225.00.752
EPDM 15° Shore zwart
rollengte 25 meter




221.00.130
CR 15° Shore zwart
rollengte 50 meter




221.00.140
EPDM 15° Shore zwart
rollengte 50 meter




221.00.150
EPDM 15° Shore zwart
rollengte 50 meter




221.00.160
EPDM 15° Shore zwart
rollengte 50 meter



221.01.108
EPDM 15° Shore zwart
rollengte 100 meter



221.00.110
EPDM 15° Shore zwart
rollengte 100 meter




221.00.112
EPDM 15° Shore zwart
rollengte 100 meter




221.01.078
EPDM 15° Shore zwart
rollengte 50 meter



221.01.075
EPDM 15° Shore zwart
rollengte 50 meter




221.01.083
EPDM 15° Shore zwart
rollengte 100 meter



221.01.088
EPDM 15° Shore zwart
rollengte 25 meter



221.01.503
EPDM 15° Shore zwart
rollengte 25 meter




221.01.825
EPDM 15° Shore zwart
rollengte 30 meter




221.01.085
EPDM 15° Shore zwart
rollengte 30 meter




225.00.083
EPDM 15° Shore zwart
rollengte 30 meter



224.00.227
EPDM 15° Shore zwart
rollengte 50 meter




224.00.247
EPDM 15° Shore zwart
rollengte 50 meter




224.00.287
EPDM 15° Shore zwart
rollengte 50 meter




224.00.834
EPDM 15° Shore zwart
rollengte 25 meter



224.00.810
EPDM 15° Shore zwart
rollengte 50 meter




224.00.916
EPDM 15° Shore zwart
rollengte 25 meter



224.00.925
EPDM 15° Shore zwart
rollengte 25 meter




224.00.223
EPDM 15° Shore zwart
rollengte 50 meter




225.01.200
EPDM 15° Shore zwart
rollengte 25 meter




225.01.810
EPDM 15° Shore zwart zelfklevend
rollengte 25 meter




225.02.020
EPDM 15° Shore zwart zelfklevend
rollengte 25 meter




225.01.125
EPDM 15° Shore zwart
rollengte 25 meter




225.00.101
EPDM 15° Shore zwart
rollengte 25 meter




225.84.040
Celrubber EPDM 15° Shore zwart
lengte 2 meter




225.01.170
EPDM 15° Shore zwart
rollengte 10 meter




225.00.617
EPDM 15° Shore zwart
rollengte 50 meter




225.00.619
EPDM 15° Shore zwart
rollengte 50 meter




225.00.601
EPDM 15° Shore grijs
rollengte 100 meter




225.00.084
EPDM 15° Shore zwart
rollengte 30 meter



225.00.081
EPDM 15° Shore zwart
rollengte 30 meter




225.00.082
EPDM 15° Shore zwart
rollengte 30 meter



225.01.118
EPDM 15° Shore zwart
rollengte 30 meter




225.00.640
EPDM 15° Shore zwart
rollengte 50 meter




228.11.611
EPDM 15° Shore zwart
rollengte 50 meter



228.13.082
EPDM 15° Shore zwart
rollengte 50 meter



225.01.303
EPDM 15° Shore zwart
rollengte 50 meter




225.00.772
EPDM 15° Shore zwart
rollengte 50 meter



225.01.040
celrubber plintprofiel zwart
rollengte 20 meter




225.01.042
celrubber plintprofiel grijs
rollengte 20 meter




241.00.128 zwart
 klembereik 0,5-2 mm
 rollengte 100 meter




241.00.133 wit
 klembereik 1-3 mm
 rollengte 100 meter




241.00.231 zwart
 241.00.233 rood
 241.00.235 geel
 241.00.236 grijs metallic
 klembereik 2,5-4 mm
 rollengte 50 meter




241.00.263 zwart
 klembereik 4-6 mm
 rollengte 50 meter




241.00.285 zwart
 klembereik 7,5-9 mm
 rollengte 100 meter




241.00.122 chroom
 klembereik 1-2mm
 rollengte 25 meter




245.00.100
pvc + mosrubber
klembereik 1,5-3 mm
rollengte 50 meter




245.00.135
pvc + mosrubber
klembereik 1-2 mm
rollengte 50 meter




245.00.140
pvc + mosrubber
klembereik 1-3 mm
rollengte 50 meter




245.00.155
pvc + mosrubber
klembereik 1,5-3 mm
rollengte 25 meter




245.00.115
pvc + mosrubber
klembereik 1,5-3 mm
rollengte 25 meter




245.00.120
pvc + mosrubber
klembereik 1,5-4 mm
rollengte 25 meter




245.00.102
pvc + mosrubber
klembereik 1,5-4 mm
rollengte 50 meter




245.00.116
pvc + volrubber
klembereik 1,5-4 mm
rollengte 35 meter




245.00.119
PVC + mosrubber
klembereik 1-4mm
rollengte 50 meter




245.00.812
pvc + mosrubber
klembereik 9-10,5 mm
rollengte 50 meter




245.00.315
pvc + volrubber
klembereik 1,5-4 mm
rollengte 30 meter




245.00.817
pvc + mosrubber
klembereik 1,5-3 mm
rollengte 50 meter




245.00.820
pvc + mosrubber
klembereik 1-3 mm
rollengte 25 meter



245.00.830
pvc + mosrubber
klembereik 1-2 mm
rollengte 50 meter




245.00.865
pvc + mosrubber
klembereik 1-2,5 mm
rollengte 50 meter



245.00.875
pvc + volrubber
klembereik 1,5-4 mm
rollengte 30 meter




245.00.876
pvc + mosrubber
klembereik 1-3 mm
rollengte 25 meter




245.00.877
pvc + mosrubber
klembereik 1-2 mm
rollengte 10 meter




245.00.890
pvc + volrubber
klembereik 1,5-4 mm
rollengte 40 meter




245.00.920
pvc + mosrubber
klembereik 1,5-4 mm
rollengte 30 meter




245.00.910
pvc + mosrubber
klembereik 1,5-5 mm
rollengte 25 meter




219.01.202
EPDM gevlokt
rollengte 30 meter




219.01.201
EPDM gevlokt
rollengte 30 meter




219.01.204
EPDM gevlokt
rollengte 30 meter




219.01.108
EPDM gevlokt
lengte 2,5 meter




219.01.106
EPDM + textiel
lengte 1,83 meter




219.01.114
EPDM + textiel
lengte 2,5 meter




219.01.105
EPDM + textiel
lengte 2,5 meter




219.01.107
EPDM + textiel
rollengte 30 meter




219.01.024
EPDM + textiel
rollengte 2 meter



219.01.023
EPDM + textiel
rollengte 30 meter



219.01.021
EPDM + textiel
rollengte 30 meter



219.01.022
EPDM + textiel
rollengte 30 meter

trapeuningprofiel


afmeting 30x8mm
 kwaliteit PVC hard
 rollengte 25 meter

code	kleur
252.03.801	zwart
252.03.804	donkergrijs
252.03.808	wit
252.03.811	grijsmetallic
252.03.820	goud
252.03.825	blauw

**trapeuningprofiel**

afmeting 40x8mm
 kwaliteit PVC hard
 rollengte 25 meter

code	kleur
252.04.801	zwart
252.04.802	anthraciet grijs
252.04.803	lichtgrijs
252.04.804	donkergrijs
252.04.808	wit
252.04.811	grijsmetallic
252.04.812	bordeaux rood
252.04.819	grijs aluminium
252.04.821	groen
252.04.824	blauw
252.04.827	rood
252.04.828	bruin




Voor de 40x8mm zijn ook eindstukken leverbaar

trapeuningprofiel


afmeting 50x8mm
 kwaliteit PVC hard
 rollengte 25 meter

code	kleur
252.05.801	zwart
252.05.803	lichtgrijs
252.05.804	donkergrijs
252.05.811	grijsmetallic
252.05.820	goud

**trapeuningprofiel**

afmeting 25x15mm
 kwaliteit PVC hard
 rollengte 25 meter


code	kleur
25207001	zwart
25207004	donkergrijs
25207008	wit
25207019	grijs aluminium



infraisprofiel


kwaliteit PVC
rollengte 25 m

code	kleur
25305000	zwart
25305001	grijs
25305002	wit
25305003	bruin
25305004	rood
25305005	blauw
25305006	geel
25305008	zilver metallic
25305012	glow in the dark

**infraisprofiel**

kwaliteit PVC
rollengte 50 m

code	kleur
25305021	zwart
25305023	bruin
25305028	zilver metallic
25305032	glow in the dark



SBR rubberstroken

artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	lengte (m)
4699903003	3	30	10
4699903004	4	30	10
4699904003	3	40	10
4699905005	5	50	10
4699910003	3	100	10
4699920003	3	200	10
4699920010	10	200	5
4699930010	10	300	5
4699910020	20	100	5
4699920020	20	200	5
4699920030	30	200	5

**SBR rubberstroken**

zelfklevend

artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	lengte (m)
4699803003	3	30	10
4699804003	3	40	10
4699805003	3	50	10
4699806003	3	60	10
4699807003	3	70	10
4699808003	3	80	10
4699809003	3	90	10
4699810003	3	100	10
4699805005	5	50	10
4699806005	5	60	10
4699807005	5	70	10
4699808005	5	80	10
4699809005	5	90	10
4699810005	5	100	10



celrubberband zelfklevend

breedte	dikte	verpakking
10	2	200
12	2	200
15	2	200
20	2	100
25	2	100
30	2	100
35	2	80
40	2	60
50	2	60
60	2	40
100	2	40
8	3	200
10	3	200
12	3	200
15	3	200
20	3	100
25	3	100
30	3	100
35	3	80
40	3	60
50	3	60
60	3	40
70	3	40
80	3	40
100	3	40
9	4	200
10	4	200
12	4	200
15	4	120
20	4	100
25	4	80
30	4	60
35	4	60
40	4	40
50	4	40
100	4	20

breedte	dikte	verpakking
8	5	160
10	5	120
12	5	120
15	5	100
20	5	80
25	5	60
30	5	40
40	5	40
50	5	40
60	5	40
70	5	40
80	5	20
100	5	20

breedte	dikte	verpakking
9	6	160
10	6	160
12	6	120
15	6	120
20	6	100
25	6	80
30	6	60
40	6	40
50	6	40
80	6	20
100	6	20
8	8	100
10	8	100
15	8	80
20	8	80
25	8	60
30	8	60
40	8	40
50	8	40
10	10	100
15	10	80
20	10	60
25	10	40
30	10	40
40	10	30
50	10	20
60	10	20
100	10	20
12	12	100
15	15	50
20	15	50
25	15	40
30	15	30
40	15	20
20	20	30
25	20	30
30	20	30
40	20	20
50	20	20

celrubberband
 kwaliteit EPDM
 kleur zwart
 uitvoering zelfklevend



